

F84V42IXS

Lave-linge Steam 8 kg

Grand tambour 68L, cycles anti-allergies, moteur induction AI Direct Drive, fin différée, ajout de linge, wifi



AI DD™



Le soin du linge intelligent qui s'adapte à vos textiles


AI Direct Drive™ est capable de dégager, de manière intelligente, le type de fibres avec précision. Cela lui permet d'ajuster les mouvements du tambour, intenses ou délicats, pour un lavage adapté à vos textiles. Portez vos vêtements plus longtemps !

Les bénéfices : réduction de 18% de l'usure prématurée du linge*


Steam™



Conventionnel LG



Système LG Direct Drive™



Moteur induction DirectDrive 6 Motion

Le moteur induction DirectDrive est en transmission directe sur le tambour. L'élimination de la courroie et de la poulie réduit les risques de panne et permet un lavage adapté au type de linge grâce à 6 mouvements de tambour uniques. Les bénéfices : soin du linge, silence, garanti 10 ans

LG ThinQ®



Le lavage vapeur anti-allergie

Votre linge bénéficie d'un lavage en profondeur et d'une hygiène renforcée grâce à la vapeur.

Le cycle Anti-allergie élimine 99,9% des acariens et pollens pouvant causer des allergies.**

Les bénéfices : hygiène, assainissement

Le lavage connecté avec l'application LG ThinQ™

Lancez votre cycle de lavage à distance et téléchargez des programmes répondant à vos besoins. Suivez votre consommation énergétique et recevez des notifications de suivi de votre cycle.

Les bénéfices : pratique, évolutif

**Test Intertek de mars 2019 sur le cycle coton avec 2kg de sous-vêtements. En comparaison avec un cycle de lave-linge LG conventionnel (FC1450S2W). Les résultats peuvent varier en fonction de l'environnement et des types de textiles.*

***Certification 1442 de la BAF (British Allergy Foundation) basé sur des tests réalisés par Intertek en 2015 sur le modèle LG FH4B3PDYK6N (rapport 102013051CRT-001).*

**Test réalisé par Intertek : Grâce au tambour et aux aubes inox, LG limite le développement des bactéries. Prévention 99.9% plus efficace en comparaison avec des aubes conventionnelles.*

F84V42IXS

Lave-linge Steam 8 kg



Encombrement réduit, tambour grande taille

La profondeur de 56.5cm permet une installation pratique sous un plan de travail standard. Le tambour de 68 litres permet un lavage homogène et accueille sans problème les articles volumineux !



Smart Diagnosis™

La fonction Smart Diagnosis™ permet de détecter les pannes potentielles ou mauvaises utilisations de votre produit. L'utilisation est simple et rapide pour économiser une visite potentielle d'un réparateur.



Des matériaux nobles et résistants

Les aubes en inox, plus hygiéniques que le plastique, limitent le développement des bactéries.* Le hublot est en verre trempé, résistant à la casse et aux rayures.

CARACTÉRISTIQUES / TECHNOLOGIES

Capacité de lavage / Volume Tambour	8 kg / 68 L
Essorage Variable	1400/1200/1000/800/400/Sans essorage
Thermostat Réglable	Froid/20/30/40/60/95°C
Moteur induction Direct Drive™	OUI
Technologie 6 Motion Direct Drive™	OUI
AI DirectDrive™	OUI
Steam™	OUI
Synchronisation via WiFi	OUI
Smart Diagnosis	OUI
Pesée électronique	OUI

ÉTIQUETTE ÉNERGIE ET INDICE DE RÉPARABILITÉ

Classe d'efficacité énergétique (échelle de A à G)	C
Consommation énergétique (sur la base de 100 cycles)	58 kWh
Durée lavage cycle ECO 40-60 (Pleine charge - 1/2 charge - 1/4 charge)	218 / 168 / 145 min
Consommation d'eau (par cycle)	48 L
Indice d'efficacité d'essorage (échelle de A à G)	B
Classe performance du niveau sonore (échelle de A à D)	A
Niveau sonore lavage / essorage	55 / 72 dB(A)
Indice de réparabilité (échelle de 1 à 10)	8

PROGRAMMES

ECO 40 - 60	OUI
Quotidien coton	OUI
Coton	OUI
Mix 40°C	OUI
Synthétiques	OUI
Anti-Allergie (Steam)	OUI
Baby Care Vapeur (Steam)	OUI
Délicat	OUI
Main / Laine	OUI
Textiles Sport	OUI
Rapide 14 min	OUI
Couette	OUI
Nettoyage de la cuve	OUI
Programme téléchargé (Jusqu'à 26 programmes)	OUI
Essorage seul	OUI

OPTIONS

Prélavage	OUI
Fin différée	OUI
Intensif	OUI
Rinçage+	OUI
Verrouillage enfant	OUI

FONCTIONS

Ajout de linge	OUI
Stand by zero	OUI
Temps mise en veille avant arrêt	10 min
Signal sonore	OUI
Contrôle anti-mousse	OUI
Sécurité Aqua Lock	OUI
Bac d'assouplissant/détergent convertible	OUI
Affichage digital	LED Tactile
Déroulement de programme	OUI
Temps restant	OUI
Message d'erreur	OUI
Verrouillage de la porte	OUI

FINITIONS

Hublot verre trempé	OUI
Ouverture du hublot	150°
Contour hublot - couleur et diamètre	Chrome / 30cm
Aubes de lavage	Inox
Molette	Silver + Blanc
Couleur Display	Black + Silver
Pieds réglables	OUI
Bacs à produits (Nb comp.)	3

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (LxHxP)	60 x 85 x 56.5 cm
Dimensions incluant tout (LxHxP)	67 x 85 x 62 cm
Profondeur hublot ouvert	110 cm
Dimensions colisage (LxHxP)	66 x 89 x 66 cm



Economique

Moins énergivore (58 kWh pour 100 cycles), le lave-linge ne consommera en moyenne que 48 L d'eau pour un cycle standard 5kg coton !

Poids (net / brut)
Couleur - Corps du produit
Code EAN
Pays de fabrication
Durée disponibilité pièces détachées

70 / 74 kg
Inox
8806091420169
Pologne

Pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit disponibles 10 ans à compter de la date d'achat du client final