DOMETIC C20G

CAVE À VIN À COMPRESSEUR AVEC PORTE EN VERRE, 20 BOUTEILLES



ACCUEILLE
20 BOUTEILLES
DE BORDEAUX

ÉCONOMIE D'ESPACE LARGEUR DE 295 MM PORTE EN VERRE À 2 COUCHES FILTRE UV

DESIGN CLASSIQUE POUR UN ESPACE DE STOCKAGE DE VIN EXCEPTIONNEL

Cette petite cave à vin à zone unique est un beau complément pour tout restaurant ou bar d'hôtel. Elle peut accueillir 20 bouteilles de Bordeaux, joliment présentées derrière une porte en verre à 2 couches, agrémentée d'un éclairage blanc LED latéral qui s'étend sur toute la hauteur de l'armoire. D'une largeur de 295 mm, elle convient pour une utilisation encastrée ou en pose libre.

En plus d'un excellent espace de stockage de vin, la Dometic C20G est un complément attractif pour tout restaurant ou bar d'hôtel. Elle présente un design classique, avec une porte en verre à 2 couches, avec cadre en acier inoxydable et un éclairage LED blanc qui s'étend sur toute la hauteur de l'armoire. La cave à vin mince accueille jusqu'à 20 bouteilles à la température de boisson idéale - facile d'accès sur quatre tablettes coulissantes en bois. Grâce à sa technologie de chauffage et de refroidissement bien conçue, votre température choisie est atteinte rapidement et maintenue de façon fiable. Tandis qu'un système efficace de circulation de l'air, combiné à un réservoir d'eau, crée un climat parfait pour que votre vin puisse développer pleinement son potentiel.

• Accueille 20 bouteilles de vin à la température de boisson

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRALITÉS Modèle C20G Modèle sur l'étiquette C20G Numéro SKU 9600027046 Pièces fournies Wine cellar with manual Description du produit Cave à vin à compresseur avec porte en verre, 20 bouteilles Technologie de réfrigération Compresseur **DIMENSIONS** Dimensions profondeur du produit 615 mm Dimensions hauteur du produit 820 mm Dimensions largeur du produit 295 mm Volume brut (EN62552) 621 Poids net 26 kg **PUISSANCE** Fréquence d'entrée [Hz] 50 Hz Tension d'entrée (AC) 220-240 V Puissance d'entrée nominale (AC) 85 W

PERFORMANCE Consommation énergétique moyenne en AC

(EN62552) 0.281 kWh/24h Classe climatique (EN62552) SN-ST

Classe énergétique UE (1060/2010/EC) A+ Bruit (DIN60704-1 & 60704-2-14) 40 dB(A) Équipement hermétiquement scellé True

Réfrigérant, type R600a

Quantité de fluide réfrigérant 18 g

R600a

Quantité de fluide réfrigérant 18 g

SUPPLÉMENTAIRE Coloris Black

Certificats CE

Type de butée du couvercle S'ouvre à droite

Avec éclairage intérieur Oui, LED

Capacité du cellier 20 Bordeaux bottles, 75cl

LOGISTIQUE Dimensions profondeur du colis 628 mm

Dimensions hauteur du colis 875 mm Dimensions largeur du colis 326 mm

Poids net du colis 28 kg **EAN-13** 6951218420552

